

GEOMETRIDAE:

Asthena albulata / Asthena anseraria


Asthena albulata (piadivka svetlá)

Výskyt:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rozpäťie krídel
											17 – 19 mm	

Biotop:

Svieže krovité stanovišťa a okraje lesov, okraje mladín



1 – tretia a štvrtá priečna vlnovka sa smerom od kostálneho okraja zbieha

2 – vonkajší okraj krídla je lemovaný tmavými bodkami

3 – diskoidálna škvRNA na prednom krídle je nevýrazná, rozmazená, svetlohnedej farby


Asthena anseraria (piadivka drieňová)

Výskyt:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rozpäťie krídel
											17 – 19 mm	

Biotop:

Vlhkejšie krovité stanovišťa a slnečné okraje lesov teplejších polôh s výskytom svíba krvavého



1 – všetky priečne vlnovky (aj tretia a štvrtá) prebiehajú v približne rovnakej vzdialnosti

2 – vonkajší okraj krídla je lemovaný čiernymi čiarkami

3 – diskoidálna škvorna na prednom krídle je ostro ohraničená, čiernej farby

Použité zdroje:

Literatúra:

1. FAJČÍK, J. 2003. *Motýle strednej a severnej Európy*. Bratislava : Jaroslav Fajčík, 2003. 172 s. ISBN 80-968566-3-4.
2. KOCH, M. 1976. *Wir bestimmen Schmetterlinge. Band IV. Spanner*. Melsungen: Verlag J.Neumann-Neudamm, 1976, 299 s. ISBN 3-7888-0244-8.

Foto galéria na internete:

1. *Asthena albulata* [online]. 2011. *Lepiforum: Bestimmung von Schmetterlingen (Lepidoptera) und ihren Präimaginalstadien* [cit. 30.04.2011]. Dostupné na internete: http://www.lepiforum.de/cgi-bin/lepiwiki.pl?Asthena_Albulata

2. *Asthena anseraria* [online]. 2011. *Lepiforum: Bestimmung von Schmetterlingen (Lepidoptera) und ihren Präimaginalstadien* [cit. 30.04.2011]. Dostupné na internete: http://www.lepiforum.de/cgi-bin/lepiwiki.pl?Asthena_Anseraria

3. JONKO, Chris. 2011. *European Butterflies and Moths*. [cit. 30.04.2011]. Dostupné na internete:
<http://www.lepidoptera.pl/show.php?ID=430&country=UK>
<http://www.lepidoptera.pl/show.php?ID=764&country=UK>